

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/966 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 19^a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* e *Kinosternon vogti*.
- (4) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall'allegato B e incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Pycnonotus zeylanicus* (con attuazione differita), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonina leithii*.
- (5) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall'allegato A e incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Ceratotherium simum simum* (popolazione della Namibia, con annotazione), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (popolazione del Brasile, con annotazione), *Crocodylus porosus* (popolazione delle Isole Palawan, nelle Filippine, con annotazione). *Chilabothrus inornatus* anch'essa trasferita dall'appendice I all'appendice II della convenzione, dovrebbe essere soppressa dall'allegato A e inclusa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 alla voce Boidae spp.:

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (include *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (con annotazione), *Laotriton laoensis* (con annotazione), *Carcharhinidae* spp. (con attuazione differita), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (con annotazione), *Thelenota* spp. (con attuazione differita), *Handroanthus* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Roseodendron* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Tabebuia* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Rhodiola* spp. (con annotazione), *Afzelia* spp. (popolazioni africane, con annotazione), *Dipteryx* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane, con annotazione), *Khaya* spp. (popolazioni africane, con annotazione).
- (7) I generi e le specie seguenti dovrebbero essere soppressi dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 per essere inclusi nell'appendice II della convenzione (emendamento CoP 19): *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (con attuazione differita), *Tabebuia* spp. (con attuazione differita), *Roseodendron* spp. (con attuazione differita), *Rhodiola* spp. e *Khaya* spp.
- (8) La CoP 19 ha emendato la sezione interpretativa delle appendici della convenzione e adottato o modificato varie annotazioni relative a diversi taxa inclusi in dette appendici, che devono essere riprese negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (9) In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:
- un'annotazione per *Ceratotherium simum simum* (popolazione della Namibia);
 - un'annotazione per *Caiman latirostris* (popolazione del Brasile);
 - un'annotazione per *Crocodylus porosus* (popolazione delle isole Palawan, nelle Filippine);
 - un'annotazione per *Agalychnis lemur*;
 - un'annotazione per *Laotriton laoensis*;
 - un'annotazione per *Hypancistrus zebra*;
 - annotazione #17 per *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. e *Tabebuia* spp.;
 - annotazione # 2 per *Rhodiola* spp.;
 - annotazione #17 for *Afzelia* spp. (popolazioni africane);
 - annotazione #17 for *Dipteryx* spp.;
 - annotazione #17 for *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane);
 - annotazione #17 for *Khaya* spp. (popolazioni africane).
- (10) In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:
- annotazioni # 1, # 4, #10 e #14;
 - l'annotazione tra parentesi per le specie *Orchidaceae* elencate nell'appendice I;
 - l'annotazione per *Pterocarpus tinctorius* e l'inclusione di tale taxon e di *Pterocarpus erinaceus* nella voce *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane) con annotazione #17.
- (11) È inoltre necessario modificare le note 12, 13 e 14 sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, anche per quanto riguarda le definizioni di «10 kg per spedizione» e «legno trasformato», per tenere conto delle modifiche adottate nella CoP 19.

- (12) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: *Daboia palaestinae* su richiesta di Israele; *Caribena versicolor* e *Papilio phorbanta* su richiesta dell'Unione; *Melopyrrha nigra* e *Tiaris canorus* su richiesta di Cuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, su richiesta del Sud Africa; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* e *Tiliqua scincoides scincoides*, su richiesta dell'Australia; e *Holacanthus limbaughi* su richiesta della Francia. Tali specie dovrebbero quindi essere incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa* dovrebbe essere soppressa dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 in seguito all'inclusione nell'appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa. Anche *Echinotriton andersoni*, che è stata inclusa nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 il 16 dicembre 2021 a seguito della sua inclusione nell'appendice III della convenzione su richiesta del Giappone il 13 febbraio 2021, dovrebbe essere rimossa dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Il gruppo di consulenza scientifica ha concluso che il *Dipteryx* spp. (eccetto *D. panamensis*) debba essere incluso nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 con un'annotazione che delimiti i tipi di esemplari (annotazione §5), fino all'entrata in vigore della voce nell'allegato B di detto regolamento.
- (15) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali emendamenti.
- (16) In occasione della CoP 19 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura per animali e vegetali.
- (17) Di conseguenza, è necessario modificare i nomi delle specie e sottospecie seguenti: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* e *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Le specie e sottospecie seguenti sono state inserite nell'appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* e *Pongo tapanuliensis*. Le specie e i generi seguenti sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* e *Tliltocatl* spp. Le specie seguenti, benché siano state inserite nell'appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura, dovrebbero essere inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 in quanto le specie da cui sono state divise figurano nell'allegato A di detto regolamento: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* e *Piliocolobus epieni*.
- (19) Le specie seguenti sono state soppresse dall'appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Alouatta coibensis* (per sinonimia tra *Alouatta coibensis* e *Alouatta palliata*) e *Falco pelegrinoides* (per sinonimia tra *Falco pelegrinoides* e *Falco peregrinus*). Le specie seguenti sono state soppresse dall'appendice II in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (per trasferimento verso il genere *Brachypelma*) e *Manta* spp. (per sinonimia tra il genere *Manta* e il genere *Mobula*).
- (20) In considerazione della portata degli emendamenti che è necessario apportare all'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituirlo per intero.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

- (22) Conformemente all'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, gli emendamenti adottati in una riunione della conferenza delle parti entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione. Al fine di garantire l'entrata in vigore tempestiva delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, sono sempre compresi l'animale o la pianta interi, sia vivi che morti. Inoltre, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato salvo se, per le specie animali di cui all'allegato C e le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tale specie reca un'annotazione con il simbolo “#” seguito da un numero per indicare che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
- e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia* sottogenere *Opuntia* e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;
- f) prodotti finiti di *Aloe ferox* e *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio, e
- g) prodotti finiti derivati da propagazione artificiale, imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici contenenti parti and derivati di *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 Serve a designare tronchi, trucioli di legno, polveri e estratti.

#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10 Serve a designare parti, prodotti derivati e finiti, eccetto la riesportazione di strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti.

#11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati, eccetto i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi e polline;
 - colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - frutti;
 - foglie;
 - polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e
 - prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.
- #15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- foglie, fiori, polline, frutti e semi;
 - prodotti finiti fino a un peso massimo del legno delle specie in elenco di 10 kg per spedizione;
 - strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis*, considerati nell'annotazione #4;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari ed esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.
- #16 Serve a designare semi, frutti e olio.
- #17 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.
- #18 Escluse parti e prodotti derivati, diversi dalle uova.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Strumenti musicali finiti

Uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) che è pronto per essere suonato o richiede unicamente l'installazione di alcune parti per poter essere suonato. Questo termine comprende strumenti antichi (di cui ai codici 97.05 e 97.06 del sistema armonizzato; oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

Accessori di strumenti musicali finiti

Un accessorio di uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) separato dallo strumento musicale e appositamente concepito o modellato per essere utilizzato in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.

Parti di strumenti musicali finiti

Una parte (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) di uno strumento musicale che è pronta per essere installata ed è appositamente concepita e modellata per essere utilizzata esplicitamente in associazione con lo strumento affinché lo si possa suonare.

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocchi, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Spedizione

Carico trasportato nei termini stabiliti da una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, indipendentemente dalla quantità o numero di container o pacchi, o pezzi indossati, trasportati o contenuti nel bagaglio personale.

10 kg per spedizione

Nell'espressione "10 kg per spedizione", il limite di 10 kg deve essere interpretato come se riferito al peso del legno di ciascuna delle singole specie annotate del genere *Dalbergia* o *Guibourtia* contenute negli articoli della spedizione. Il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole parti di legno di ciascuna delle singole specie annotate contenute in ciascun articolo della spedizione, e non rispetto al peso complessivo della spedizione. Il peso complessivo di ciascuna delle singole specie annotate non è aggregato, bensì esaminato caso per caso per valutare se una licenza o un certificato CITES sia necessario per ciascuna delle singole specie annotate.

Legno trasformato

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, trasportati in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
§1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§2 Piante secche e fresche compresi, se del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti.

§4 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

§5 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.

(*) Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos mutus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra Gaur Yack selvatico Couprey Nilgau Bufalo indiano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor di Bukhara o capra di Falconer
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Stambecco del Caucaso
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Capra selvatica
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno di Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella di Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella dorcade
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Gazzella bianca
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilope nera gigante
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral dell'Himalaya
	<i>Nanger dama</i> (I)			Goral grigio
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Argali degli Altai
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Muflone di Bukhara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
		<i>Ovis collium</i> (II)		Argali o pecora del Kazakistan
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Muflone afgano
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Argali del Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (popolazione di Cipro)			Muflone anatolico/armeno
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)		Muflone dell'Himalaya	
		<i>Ovis jubata</i> (II)	Argali cinese	

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Argali o pecora del Tien Shan
		<i>Ovis polii</i> (II)		Argali dei Karatau
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Argali del Pamir o pecora di Marco Polo
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Muflone del Punjab o Urial
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Argali dei Nurataui o pecora del Kizil-Kum
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo di Maxwell
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)		<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Cefalofo azzurro
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Bharal
		<i>Saiga borealis</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Antilope del Vu Quang
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Camoscio d'Abruzzo
				Saiga della Mongolia
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Saiga della steppa
				Antilope quadricorne
Camelidae				Cammelli, guanaco, vigogna
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni seguenti: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo le popolazioni dell'Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; della Bolivia [l'intera popolazione]; del Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; dell'Ecuador [l'intera popolazione] e del Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) (1)		Vigogna
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A))</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)</p>	<p>Cervi, huemul, muntjak, pudu</p> <p>Cervo porcino di Calamian</p> <p>Cervo porcino di Bawean o Kuhl</p> <p>Cervo porcino</p> <p>Cervo porcino dell'Indocina</p> <p>Cervo delle paludi</p> <p>Cervo di Bukara o del Turkestan</p> <p>Cervo berbero</p> <p>Hangul o Cervo del Kashmir</p> <p>Daino della Mesopotamia</p> <p>Huemul</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Giraffe Giraffa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o moschi Cervi muschiati o moschi
Suidae	<i>Babyrousa babyrousa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) [(tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo che figurano nell'allegato B. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (comprende unicamente le popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia Cerdocione

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto o Itticione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
Eupleridi		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per Panthera leo (popolazioni africane): stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.		Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc. Felidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana 5; Namibia 150; Zimbabwe 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Solo le popolazioni del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sud Africa).</p>		<p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Tigrina del Sud</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	Lynx lynx (II)			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Leopardo nebuloso del Borneo o della Sonda
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso
	<i>Panthera leo</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor</i> (I) (solo le popolazioni di Costa Rica e Panama; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Puma, coguaro o leone di montagna

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Manguste Mangusta grigia indiana Mangusta a coda corta indiana Piccola mangusta asiatica Mangusta di Giava Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta cancrivora Mangusta a collo striato
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele, iene Iena striata Protele crestato
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole ecc.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Lontra asiatica dalle piccole unghie o lontra nana
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Lontra liscia
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
				Grigioni, martore, taira, donnole
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira	
		<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III India)		
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino Foche monache
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, bassaricione Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)	Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturong, civette, linsanghi Binturong Civetta zibetto Civetta lontra o Mampalon Civetta delle palme fasciata Civetta delle palme mascherata Civetta delle palme comune Civetta delle palme di Jerdon Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chiroteri Vampiro dalle strisce bianche

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti o pteropi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i> che non figura negli allegati)		Volpi volanti o pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda maggiore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Priodontes maximus (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuschi CUSCO orientale CUSCO meridionale o grigio Falangero lanoso CUSCO dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Peramele	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae Bilbi	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I)			Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus khur</i> e <i>Equus hemionus luteus</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Asino selvatico asiatico o Emione</p> <p>Kiang</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo le popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Per le popolazioni di Eswatini e Sud Africa: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Per la popolazione della Namibia: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi solo per la conservazione in situ e solo nell'ambito naturale e storico del <i>Ceratotherium simum</i> in Africa. Tutti gli altri esemplari delle popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p>		<p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte bianco del sud</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pangolini Pangolini
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolino indiano Pangolino delle Filippine Pangolino gigante Pangolino del Borneo Pangolino cinese Pangolino di Temminck o del Capo Pangolino dalla coda lunga Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo pigmeo Bradipo boliviano
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Scimmia ragno (atele) di Geoffroy Scimmia ragno rossa Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarino di Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Bertuccia di Barberia
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Colobo rosso di Bouvier
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Colobo rosso del delta del Niger
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell'Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
	<i>Presbytis potenziiani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Entello dai piedi neri
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Presbite di Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Presbite dell'Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Presbite di Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
	<i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Orangutan di Tapanuli
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni Gibboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indridi Indridi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori lenti
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà Cincillà

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto delle rocce dell'Australia centrale
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Anatre, oche, cigni ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell Marzaiola Anatra della Malesia Moriglione del Madagascar Moretta tabaccata Oca delle Aleutine Oca dal collo rosso Oca delle Hawaii Cigno coscoroba

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Cigno dal collo nero</p> <p>Dendrocigna di Cuba</p> <p>Dendrocigna autunnale</p> <p>Dendrocigna fulva</p> <p>Smergo del Brasile</p> <p>Gobbo rugginoso</p> <p>Anatra dalla testa rosa</p> <p>Anatra dal corno</p> <p>Casarca crestata</p>
APODIFORMES				
Trochilidae	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Uccelli mosca o colibrì</p> <p>Uccelli mosca o colibrì</p> <p>Eremita becco a uncino</p>
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p>Occhioni</p> <p>Occhione bistriato</p>
Laridae	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Gabbiani, sterne</p> <p>Gabbiano della Mongolia</p>
Scolopacidae	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p>			<p>Chiurli, pantane</p> <p>Chiurlo boreale</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa Fenicottero rosso
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Calao o bucero bicolore del Nord
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri Calao o bucero dall'elmo
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Bucero tascaliscia
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di questa famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della <i>Caracara lutosa</i> che non è soggetta al presente regolamento)		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)</p> <p><i>Accipiter gentilis</i> (II)</p> <p><i>Accipiter nisus</i> (II)</p> <p><i>Aegyptius monachus</i> (II)</p> <p><i>Aquila adalberti</i> (I)</p> <p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</p> <p><i>Aquila clanga</i> (II)</p> <p><i>Aquila heliaca</i> (I)</p> <p><i>Aquila pomarina</i> (II)</p> <p><i>Buteo buteo</i> (II)</p> <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus hudsonius</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p>			<p>Falchi, aquile</p> <p>Sparviere levantino</p> <p>Astore</p> <p>Sparviere</p> <p>Avvoltoio monaco</p> <p>Aquila imperiale spagnola</p> <p>Aquila reale</p> <p>Aquila anatraia maggiore</p> <p>Aquila imperiale</p> <p>Aquila anatraia minore</p> <p>Poiana</p> <p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p>Albanella reale</p> <p>Albanella americana</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> figura nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Avvoltoi del nuovo mondo</p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Falchi</p> <p>Gheppio delle Seychelles</p> <p>Lanario</p> <p>Falco sacro</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (solo la popolazione delle Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Smeriglio</p> <p>Falco della regina</p> <p>Falco laggar</p> <p>Falco grillaio</p> <p>Gheppio dell'isola Aldabra</p> <p>Falco pellegrino</p> <p>Gheppio delle Mauritius</p> <p>Girfalco</p> <p>Lodolaio</p> <p>Gheppio</p> <p>Falco cuculo</p>
Pandionidae				Falchi pescatori
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hocco dal becco blu</p> <p>Hocco dal becco rosso</p> <p>Hocco dal becco giallo</p> <p>Hocco faccianuda</p> <p>Hocco dai bargigli</p> <p>Hocco globicero</p> <p>Miti o Hocco a becco di rasoio</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Crace di Derby Ciacialaca
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
Megapodiidae				Megapodi Maleo
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			
Phasianidae				Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fagiano kalij
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Tacchino ocellato
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Colino dal collare
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Quaglia dell'Himalaya
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavone comune o blu
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere di Napoleone o Palawan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Speroniere del Borneo
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano koklass
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Elliot
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Fagiano di Hume
				Fagiano mikado
				Fagiano venerato o fagiano di Reeves

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p>Otarde</p> <p>Otarde</p> <p>Grande otarda dell'India</p> <p>Ubara asiatica</p> <p>Ubara</p> <p>Otarde del Bengala</p> <p>Otarde comune</p> <p>Otarde minore indiana</p> <p>Gallina prataiola</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Folaghe, ralli</p> <p>Rallo di Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kagu</p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p>	<p>Allodole</p> <p>Allodola</p> <p>Cappellaccia</p> <p>Tottavilla</p> <p>Calandra</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Emberizidi, cardinali, tangara Zigolo giallo Ortolano Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis flammea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis spinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Serinus serinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Cardellini, canarini Fanello Cardellino Cardinalino rosso del Venezuela Organetto Organetto artico Lucherino Cardellino di Yarrell Ciuffolotto scarlatto Crociere comune Ciuffolotto Verzellino

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Ficedula parva</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Hippolais icterina</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Pigliamosche, garruli ecc. Cannaiola dell'Isola Rodriguez Shama groppabianca Niltava di Rueck Uccello di macchia castano Uccello di macchia occidentale o beccoriccio occidentale Pettiroso Pigliamosche pettirosso Garrulo canoro Canapino maggiore Usignolo orecchie argentate o Mesia guanceargento

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Pettazzurro
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Usignolo maggiore
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Usignolo comune
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Codirossone
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Capinera
			<i>Sylvia borin</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Beccafico
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Bigiarella
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Bigia padovana
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
			<i>Turdus merula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Merlo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Tordo bottaccio
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Oriolidi Rigogolo
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Paridi Cincia mora
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (fino al 24 novembre 2023)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Trogloditidi Cincia mora

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto
Picidae				Picchi
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano beccorosso Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbi Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatri Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc. Pappagalli
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone testa gialla Amazzone dalla fronte rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear Ara di Buffon

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Pappagallo terragnolo occidentale
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Pappagallo cenerino Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandù Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù comune
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Rapaci notturni Rapaci notturni
Strigidi	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non figurano negli allegati del presente regolamento)</p>			<p>Struzzo del Nord Africa</p> <p>Struzzo del Nord Africa</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocodrilli Alligatori, caimani, cocodrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che figura nell'allegato B, e della popolazione del Brasile, che figura nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli IUCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahía de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B e della popolazione del Messico, che è inclusa nell'allegato B e per gli esemplari selvatici è soggetta a una quota di esportazione pari a zero a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p>			<p>Cocodrilli</p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero Coccodrillo siamese Osteolemo Tomistoma schlegelii (I) Gavialidae
Gaviali	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialis gangeticus (I) RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Agamidi Lucertola dalle labbra dipinte Lucertola del mattino Lucertola senza cresta Lucertola fischiante Lucertola fischiante di Manamendra-Arachchi Lucertola dalle labbra nere

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Agamide del corno
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Lucertola cornuta di Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Lucertola cornuta di Karu
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Cofotidi di Ceylon
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Lucertola pigmea
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Draghi d'acqua
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Lucertola dal naso gobbo
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Drago d'acqua cinese
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)	Draghi senza orecchie
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Anguidae	<p><i>Abronia anzueto</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lucertole alligatore</p> <p>Lucertole alligatore</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte di Fischer</p> <p>Camaleonte di Fischer</p> <p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte comune</p> <p>Camaleonte di Fischer</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonte nano o camaleonte foglia africano
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Cordilidi Cordilidi
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni native del Giappone)	<i>Goniurosaurus kuroiwa</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Giappone)	Gechi leopardo Geco Tokashiki

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Gekkonidae				Gechi
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	Geco psichedelico Geco di terra di Jeypur
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco Tokay Geco di Union Island
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente Gechi Naultinus della Nuova Zelanda
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Orraya</i> spp. (III Australia)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Australia) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australia) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	Gechi diurni o Felsume Geco diurno di Round Island

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)</p> <p><i>Strophurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Woodworthia</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p>	<p>Gechi coda a foglia</p>
Helodermatidae		<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>		<p>Elodermi</p> <p>Elodermi</p> <p>Eloderma orrido del Guatemala</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane Iguana marina Brachilofi Ctenosaura melanosterna (II) Ctenosaura oedirhina (II) Iguane dalla coda spinosa Iguane cornute Iguane Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		Varano senza orecchie
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lucertole cornute
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba)	Anolidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Scinchi Scinco gigante delle Salomone Scinco dalla lingua blu Scinco dalla lingua blu
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lucertole caimano, tegu Tegu cocodrillo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lucertole caimano
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lucertola cocodrillo cinese Lucertola cocodrillo cinese
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Serpenti Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyloagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Cobra, serpenti corallo Serpente corallo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra cinese o di Taiwan
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra monocoloro
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra dagli occhiali o cobra indiano
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra del Caspio o cobra centroasiatico
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra delle Filippine
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra sputatore indocinese
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra sputatore di Java
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				Pitoni
		Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus</i> (I)			Pitone delle rocce indiano
Tropidophiidae				
		Tropidophiidae spp. (II)		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Viperidae	<p><i>Vipera latifii</i></p> <p><i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste ultime popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>	<p><i>Atheris desaixi</i> (II)</p> <p><i>Bitis worthingtoni</i> (II)</p> <p><i>Crotalus durissus unicolor</i></p> <p><i>Montivipera wagneri</i> (II)</p> <p><i>Protobothrops mangshanensis</i> (II)</p> <p><i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)</p>	<p><i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (ad eccezione della sottospecie inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Daboia palaestinae</i> (III Israele) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 maggio 2023)</p> <p><i>Daboia russelii</i> (III India)</p>	<p>Vipere</p> <p>Vipera cornuta del Kenya</p> <p>Cascavel</p> <p>Crotalo di Aruba</p> <p>Vipera di Russel</p> <p>Crotalo di Mangshan</p> <p>Vipera cornuta dalla coda di ragno</p> <p>Vipera latifii</p> <p>Vipera di Orsini</p>
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<p><i>Carettochelys insculpta</i> (II)</p>		<p>Tartarughe naso di porco</p> <p>Tartaruga naso di porco</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (include <i>Chelus orinocensis</i>)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare Tartarughe di mare
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Tartarughe azzannatrici Tartaruga azzannatrice Tartaruga alligatore
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata Tartaruga di Blanding Testuggine palustre europea

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	Testuggine palustre scolpita
				Clemmide di Muhlenberg
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Tartarughe carta geografica
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Tartaruga geografica di Barbour
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Escambia
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Pascagoula
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Pearl
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tartaruga geografica dell'Alabama
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal dorso di diamante, terrapin
				Tartarughe scatola
				Tartaruga-botte acquatica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Terrapin di fiume della Malesia
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur dhongoka</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Tranne che per le specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Tartaruga scatola di Bourret
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			tartaruga scatola indocinese
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Tartaruga scatola del Vietnam meridionale
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tartaruga foglia asiatica
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga palustre di Hamilton
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tartaruga foglia di Ryukyu
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tartaruga di fiume incoronata
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga del tempio a testa gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
<i>Heosemys grandis</i> (II)			Tartaruga palustre asiatica gigante	
<i>Heosemys spinosa</i> (II)			Tartaruga spinosa	
<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)			Tartaruga di foresta del Sulawesi	
<i>Malayemys khoratensis</i> (II)				
<i>Malayemys macrocephala</i> (II)			Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia	
<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)			Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong	
		<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Tartaruga palustre del Vietnam	
<i>Mauremys japonica</i> (II)			Testuggine del Giappone	
		<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso	
<i>Mauremys mutica</i> (II)			Testuggine palustre asiatica gialla	
<i>Mauremys nigricans</i> (II)			Tartaruga cinese collo rosso	
	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)			
	<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre		
	<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tartaruga nera indiana
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Tartaruga ocellata indiana
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Tartaruga guscio piatto malese
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (A zero annual export quota has been established for specimens removed from the wild and traded for commercial purposes)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tartaruga ocellata di Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Tartaruga delle paludi nera
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Tartaruga di foresta di Palawan

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Tartaruga foglia della foresta di Cochin
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Chopontil Tartarughe del fango Tartaruga muschiata gigante della costa del Pacifico Tartaruga muschiata gigante settentrionale Tartarughe del muschio
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Tartaruga indiana stellata Testuggine stellata del Myanmar Testuggine del deserto a margini gialli Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) <i>Chitra</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Trionichidi o tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Chitra asiatica
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Chitra birmana
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Tartaruga alata della Nubia
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Tartaruga alata del Senegal
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Tartaruga alata di Aubry
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Tartaruga alata dello Zambesi
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malaysia
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga alata dello Sri Lanka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle di Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera (I)
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartaruga guscio molle giganti
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tartaruga guscio molle dell'Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tartaruga guscio molle del nord della Cina
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Tartaruga guscio molle cinese minore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Nilo
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA				Rane e rospi
Aromobatidae				Rane arboricole criptiche
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
Bufonidae				Rospi
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari del Monte Nimba
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		Raganella di Morelet
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		<p>Mantella</p> <p>Mantella</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Rane pomodoro</p> <p>Rana pomodoro</p> <p>Falsa rana pomodoro</p> <p>Rana pomodoro di Antsouhy</p>
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> che non figurano negli allegati)		<p>Rane a gestazione gastrica</p> <p>Rana a gestazione gastrica</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Rane acquatiche Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati uniti d'America)	Salamandre giganti Salamandre giganti Salamandra alligatore
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Cina)	Salamandre asiatiche
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Giappone)	Salamandre e tritoni Salamandra di Anderson Tritone spinoso del Chinghai Tritone imperatore

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Tritoni cocodrillo
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (fino al 24 novembre 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (fino al 24 novembre 2023)		Carcharinidi Squalo setoso Squalo longimano
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Squali martello
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Squali lamniformi Squali volpe
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Squali Squalo bianco Smeriglio o mako a pinna corta Smeriglio o mako a pinna lunga Smeriglio

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Diavoli di mare
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (popolazioni del Brasile) (non figurano nell'allegato B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)	Trigoni di acqua dolce Trigone fluviale spinosa Trigone del fiume Tocantins Trigone fluviale perlato Trigone fluviale dalle macchie bianche Trigone fluviale di Magdalena Trigone fluviale ocellato Trigone fluviale dal dorso liscio Trigone fluviale fiorito Trigone fluviale roca

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Trigone fluviale di Parnaiba Trigone fluviale cururu Trigone fluviale di Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pesci sega Pesci sega
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Pesci chitarra Pesce chitarra
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Rinidi Rinidi
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Pesci chitarra
ACTINOPTERI				Pesci
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni Storione dal rostro breve Storione comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Osteoglossidi Arapaima o piracurù
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglossidi Scleropage asiatico
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francia)	Pesce angelo di Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba o acupa di Macdonald

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Pesci gatto corazzati
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
DIPNEUSTI				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHI				Celacanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 maggio 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Oloturie, cetrioli di mare Oloturia bianca
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	 <i>Caribena versicolor</i> (III Unione europea)	Tarantole Tarantole dell'America centrale Ragni ornamentali Tarantole del Nord America
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpioni

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sud Africa)	Lucanidi o Cervi volanti Cervi volanti del Sud Africa
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Ornitottere e Papilionidi Macaone di Luzon

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato Annex A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetus</i>		
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Unione europea) (questa inclusione entrerà in vigore il 21 maggio 2023.)	
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDPELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguisughe Sanguisuga medicinale Sanguisuga del Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mitilidi Dattero di mare
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mitili d'acqua dolce

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p>	<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti Tridacne giganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	Coralliidae
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (include solo la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Madreporari
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA Milleporidae				Milleporidi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		Milleporidae spp. (II) (*)		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sud Africa) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sud Africa)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sud Africa)	 Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralie Gingseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BIGNONIACEAE				Bignoniaceae

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		Bromeliacee
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrierianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p> <p>Cactus pietra vivente</p> <p>Cactus riccio di mare</p> <p>Cactus azteco</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Discocactus</p> <p>Cactus spinoso di Lindsay</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solisoides</i>)			Mamillaria a pettine
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus ananas spinoso Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiralati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Sud Africa) <i>Othonna armiana</i> (III Sud Africa) <i>Othonna cacalioides</i> (III Sud Africa)	Asteracee

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Sud Africa) <i>Othonna retrorsa</i> (III Sud Africa)	Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Sud Africa) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Sud Africa) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Sud Africa)	Rodiola rosea, legno rodio
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipressi Alerce Cedro di Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		
EUPHORBIACEAE				Euforbie

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i> innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia</i> 'Miliù, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti al presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) 		Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa)] #5	Faggi, querce
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos, boojums Boojum tree Arbol del barril
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Sud Africa)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Sud Africa)</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium triste</i> (III Sud Africa)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetacee
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (African populations) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) (fino al 24 novembre 2024)	Leguminose Palissandro brasiliano Cumaru, teak brasiliano, fave tonka

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Pernambuco Afrormosia Macacauba Sandalò rosso
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , nota anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati) #4		Liliacee Aloe

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (comprende la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<p>Magnolie</p> <p>Magnolia Taungme</p>
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (popolazioni dei Neotropici)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6</p>		<p>Mogani, cedri</p> <p>Cedro spagnolo</p> <p>Mogano africano</p> <p>Mogano messicano</p> <p>Mogano grandi foglie</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<p>Nepente o piante carnivore con ascidio</p> <p>Nepente o piante carnivore con ascidio</p> <p>Nepente indiana</p> <p>Nepente o pianta da brocca della Malesia</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione russa) #5	Olivi, frassini
ORCHIDACEAE	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono ottenute <i>in vitro</i>, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ⁽⁸⁾, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. 	ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (7)#4		<p>Orchidee</p> <p>Orchidee</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sud Africa)	Portulache, porcellane Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°)#4		Primule, ciclamini Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla Idraste
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Tassi Tasso cinese Tasso giapponese

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tasso dell'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia Welwitschia di Baine

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<p>Cicadi</p> <p>Cicadi</p> <p>Ceratozamia</p> <p>Palme del pane</p> <p>Cicas nana</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni di Mozambico, Eswatini, Sud Africa e Zimbabwe)</p>		<p>ZINGIBERACEAE</p> <p>Giglio delle farfalle</p> <p>Zenzero del Natal</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Lignum-vitae</p> <p>Palo santo</p> <p>Lignum-vitae</p>

(¹) Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

- a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;
- b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
 - i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

- ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). La dicitura, il marchio o il logo devono figurare su un'etichetta dell'indumento. Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
 - e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (²) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

(³) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (figuranti nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 (Rev. CoP18) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione *in situ* per Namibia e Sud Africa; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sud Africa e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sud Africa); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire solo dopoché il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁴) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero, materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero, frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(⁵) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(⁶) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* 'Jusberti', *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

(7) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

- a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute; e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
- b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(10) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata*, propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana

	Allegato D	Nome comune
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatre, oche, cigni Anatra del Meller
REPTILIA		Rettili
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama di Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Uromastici Platisauro imperatore
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (include <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> e <i>T. s. scincus</i>)	Gechi Geco gargoyle della Nuova Caledonia Geco crestato Geco gigante della Nuova Caledonia Geco dagli occhi a rana
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerrosauridi
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Colubridi Colubridae
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., ad eccezione della specie inclusa nell'allegato B	Vipere Vipere cornute
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A	Rospo arlecchino
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Raganelle
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali

	Allegato D	Nome comune
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Ranidi
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Plethodontidi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
MOLLUSCA (MOLLUSCS)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasylirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Allegato D	Nome comune
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024)	
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Bursera Mogano del Gabon o okumè
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2	Asteracee Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (ad eccezione di <i>D. panamensis</i>) (fino al 24 novembre 2024) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Leguminose Panga-panga Padouk della Birmania
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	

	Allegato D	Nome comune
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Mogani, cedri Mogano sapelli
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Licheni parmelioidi Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamo, artiglio del diavolo Devil's claw
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santalacee SAPOTACEAE
Sapotacee	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodillas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico»